

**PEINTURE DE TRAÇAGE PRÊTE A L'EMPLOI DE TRÈS HAUTE QUALITÉ  
EN PHASE AQUEUSE POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISÉS  
« PEINTURE SPÉCIFIQUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC SA BUSE SPECIFIQUE »  
Facilement biodégradable (\*) et non phytotoxique (\*)**

### RAPPORT D'ÉTUDE :

#### Biodégradabilité (\*) :

L'assimilation d'une partie des composants (eau, carbonate de calcium, argile blanche, dioxyde de titane) par l'environnement et la cinétique de biodégradation des composants organiques attestent que la peinture de traçage **PAE – PT28 BC** utilisée à l'état pur est jugée sans impact sur l'environnement et ce à une hauteur **de plus de 97% sur une période d'un an**. (Rapport N° 2137-013 et attestation sur simple demande).

#### Phytotoxicité (\*) :

La peinture de traçage **PAE – PT28 BC** utilisée à l'état pur et appliquée sur un gazon RAY-GRAS pendant une période de 2 semaines est jugée **non phytotoxique**. (Rapport N° 2137-013 et attestation sur simple demande).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Peinture blanche en émulsion à base de copolymères acryliques.
Masse volumique à 20°C:	1,28 +/- 0,05 (g/cm <sup>3</sup> )
pH en préparation :	8,5 +/- 0,5
Viscosité à 20°C :	50 Ku +/- 4
Réversible au gel / dégel	

### DÉFINITION ET PRÉSENTATION :

**PAE – PT28** est une peinture blanche lumineuse prête à l'emploi de très haute qualité élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés. **PAE – PT28 BC** est innovante, à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques. **PAE – PT28 BC** de formulation à fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant qui permet un traçage parfait. Peinture microporeuse, elle permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant, et a une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. **PAE – PT28 BC** est persistante aux intempéries, aux tacles glissés ce qui permet d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

### MODE D'EMPLOI :

#### SOLUTION EN PAE – PT28 BC :

**PAE – PT28 BC** est à agiter avant emploi, et se verse directement telle quelle dans le réservoir de votre matériel de traçage.

**PAE – PT28 BC**, grâce à la buse spécifique « **BC2 et la MODULA ONE ou la MODULA G4** », permet le traçage d'un terrain de football (≈ **700 ml**) avec environ **3 litres de solution** et rugby (≈ **1000 ml**) avec **4.5 litres de solution**.

### NORMES / HOMOLOGATIONS :

**PAE – PT28 BC** répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2. **C.O.V** : Conforme à la directive COV 2004/42/CE, Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient moins de 0,01 g/l de COV à l'état pur.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Dès la fin du traçage : Nettoyage à l'eau.

Lorsque la peinture est sèche : Nettoyage à l'aide de notre détergent **DETARMAT**.

### MATÉRIEL D'APPLICATION :

**PAE – PT28 BC** peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à **rouleaux (8 litres de solution en Aller/Retour)**. **Trace Sports** met à votre disposition du matériel de traçage spécifique à l'emploi de ses peintures et en fonction de vos besoins.

### RECOMMANDATIONS :

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

### SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Néant

### STOCKAGE / CONDITIONNEMENT :

D.L.U : maximum de 6 mois dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conditionnement : Jerrican PEHD avec ouverture Ø DIN 61.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de donnée de sécurité est fournie sur demande.

**SARL TRACE SPORTS**

29 Rue du Chapelet, Zone Artisanale de La Négresse, 64200 Biarritz

[www.trace-sports.fr](http://www.trace-sports.fr) - [direction@trace-sports.fr](mailto:direction@trace-sports.fr)  
Portable: 06 21 42 02 24